

GRANDI SPAZI APERTI

DECO PLAST







STORIA DEL MARCHIO



Facciamo un po’ più della semplice produzione di serramenti in PVC.Apriamo finestre verso il futuro.

Siamo nati da questo “un po’ di più”. Siamo uno dei pochi produttori di serramenti in PVC in Romania con presenza internazionale. Abbiamo iniziato 21 anni fa da zero, come distributori, e fin dal primo giorno abbiamo voluto fare qualcosa in più. Da 18 anni siamo produttori.


Dopo quasi due decenni di presenza costante sul mercato, siamo riusciti a offrirvi soluzioni valide per i vostri progetti, indipendentemente dalle sfide. Il nostro materiale di alta qualità ha dimostrato, per 18 anni, durata, facilità di manutenzione, ottimizzazione dei costi di investimento e un’efficienza energetica notevole.

Abbiamo continuato, progetto dopo progetto, convinti di fare ogni giorno un po’ più di ieri. Abbiamo costruito una vasta rete di distribuzione su tutto il territorio nazionale e i nostri prodotti si collocano costantemente ai vertici delle analisi di eco-efficienza, essendo il materiale del telaio riciclabile al 100%.

Perché il futuro, senza la perseveranza di quel “qualcosa in più”, oggi, domani e dopodomani, è una porta difficile da aprire.

Perché il futuro, con il partner giusto, è una finestra facile da aprire. Noi siamo sempre presenti.

STORIA DELLA PRODUZIONE





131.225
telai prodotti
139.021
telai prodotti
135.721
telai prodotti
137.001
telai prodotti
147.223
telai prodotti
2021
2022
2023
2024
2025

21

anni di esperienza

800

telai prodotti giornalmente




6.700

metri quadrati di stabilimento

1.730.283

metri quadrati di serramenti prodotti





Prestazioni energetiche	Profondità costruttiva 82 mm. Tenuta migliorata: 3 guarnizioni. Coefficiente di trasmittanza termica: 0,72 W/(m²K).
Sicurezza	Protezione antieffrazione fino a RC3.
Durabilità	Profili in PVC CLASSE A, con rinforzi in acciaio di grandi dimensioni, con spessore fino a 3 mm.
Vetratura	Vetro isolante triplo, spessore 50 mm, isolamento acustico fino a Rw,P = 50 dB.
Estetica	Superfici SPECTRAL e Fine Structure: aspetto ultra-opaco, vellutato ed elegante, texture raffinate, resistenti e sofisticate. Progettate appositamente per superfici vetrate di grandi dimensioni.

DECOSPATIO



DECO SPATIO

Vantaggi principali

Profondità costruttiva: 82 mm, ideale per un'elevata efficienza termica.Struttura interna avanzata: 7 camere nel telaio e 6 camere nell'anta.

Guarnizione centrale aggiuntiva – protezione migliorata contro correnti d'aria e umidità.Rinforzi in acciaio zincato, spessore ≥ 1,5 mm, per stabilità e durata.

Termico & Tenuta

Coefficiente di isolamento termico fino a 0,67 W/m²K (con vetro doppio o triplo), conforme ai requisiti delle case passive.

I profili esterni hanno pareti di 3 mm, conformi alla classe A (EN 12608) per resistenza e durata.

Possibilità & applicazioni

Flessibile e performante, il profilo DecoSpatio soddisfa le esigenze di design e funzionalità sia nelle ristrutturazioni che nelle nuove costruzioni a basso consumo energetico.

Il sistema è compatibile con:
- finestre ad alta efficienza energetica e acustica
- aperture oscillo-battenti, battenti o con montante mobile
- soluzioni con apertura verso l'esterno

Estetica & personalizzazione

Disponibile in un'ampia gamma di finiture – oltre 50 pellicole decorative (RAL, Fine Structure, Spectral) – e con opzione di rivestimento esterno in alluminio, DecoSpatio offre un design moderno con bordi arrotondati, dove funzionalità e raffinatezza si incontrano.

Str. Spătaru Preda nr. 7B
Sector 5, București
(incinta Transcom)
Tel: 021 336 22 22
office@decoplast.ro

decoplast.it



DECOSENSIO

Prestazioni energetiche	Profondità costruttiva di 80 mm, guarnizioni perimetrali. Un piano di tenuta aggiuntivo è disponibile come opzione. Isolamento termico fino a Uf ≤ 0,94 W/m²K.
Sicurezza	Classe di resistenza RC3.
Durabilità	Geometria interna specifica: 7 camere di isolamento nel telaio e 6 camere nell'anta. La permeabilità all'aria corrisponde alla classe A (secondo DIN EN 12207).
Vetratura	Spessore del vetro fino a 51 mm, che consente l'installazione di vetro isolante triplo.
Estetica	Possibilità architettoniche che permettono forme irregolari. Guarnizioni EPDM grigie per profili bianchi e nere per profili colorati. Estetica moderna, ampia gamma di colori.



DECO SENSIO

Clima piacevole – il comfort su cui puoi contare

Il profilo mantiene una temperatura interna stabile grazie alle elevate prestazioni termiche. La struttura con 7 camere nel telaio e 6 nell'anta, insieme a vetri fino a 51 mm, riduce le perdite di calore fino al 50% rispetto alle finestre standard.

Ambienti pronti per il futuro

Le finestre DecoSensio sono progettate per abitazioni ad alta efficienza energetica. I valori Uf del profilo possono raggiungere fino a 0,94 W/m²K e, combinati con vetri performanti, valori Uw fino a 0,66 W/m²K.

Massima tenuta contro correnti d'aria e pioggia intensa

DecoSensio utilizza un sistema di tenuta avanzato con due livelli standard e un terzo opzionale con guarnizione centrale. Questa configurazione blocca efficacemente infiltrazioni d'aria, umidità e correnti fredde.

Sicurezza avanzata – finestre progettate per il futuro

Il sistema consente l'integrazione di misure di sicurezza fino alla classe RC3, offrendo una protezione avanzata contro l'effrazione. Ferramenta dedicata, punti di chiusura aggiuntivi e rigidità del profilo aumentano la resistenza ai tentativi di intrusione.

Str. Spătaru Preda nr. 7B
Sector 5, București
(incinta Transcom)
Tel: 021 336 22 22
office@decoplast.ro

decoplast.it



DECOVISIO

Prestazioni energetiche	Profondità costruttiva 76 mm. Tenuta migliorata: 3 guarnizioni. Coefficiente di trasmittanza termica: 0,75 W/(m²K).
Sicurezza	Protezione antieffrazione fino a RC2.
Durabilità	Sistema di profili classe A, con pareti esterne di 3 mm, fino al 14% più stabili rispetto ai profili di classe B.
Vetratura	Vetro isolante doppio o triplo, fino a 48 mm di spessore, isolamento acustico fino a Rw,P = 48 dB.
Estetica	Nuova finitura SPECTRAL, possibilità di rivestimento in alluminio in tutti i colori RAL.



DECO VISIO

- teinte ultra mate
- maro sépia ultra mat
- gris ultra mat
- blanc ultra mat
- antracit ultra mat
- burgundy ultra mat
- vert sapin ultra mat
- acier bleu ultra mat
- blanc pur ultra mat
- monument vert ultra mat
- noir graphite ultra mat

Finitura raffinata e versatilità

La finitura ultra-opaca SPECTRAL trasforma la finestra in un'esperienza sensoriale, combinando design elegante e caratteristiche tecniche all'avanguardia. Le colorazioni disponibili sono ideali per architetture moderne e uno stile di vita consapevole.

Isolamento acustico ottimale

Le finestre dei sistemi DecoVisio mantengono il rumore ambientale a un livello ridotto, anche nella versione standard. Con uno spessore della parete esterna di 3 mm e pareti di 2,7 mm nella zona di battuta e di connessione (tolleranza ± 0,2 mm ciascuna), DecoVisio offre importanti vantaggi meccanici, ad esempio in termini di rigidità torsionale e resistenza di tutte le connessioni a vite.

Stabilità affidabile

Le armature strutturali e i rinforzi in acciaio, perfettamente assemblati, conferiscono al sistema DecoVisio una stabilità dimensionale aggiuntiva.La sede del vetro profonda 28 mm di DecoVisio riduce la formazione di ponti termici attraverso i quali si verificano dispersioni di calore. In combinazione con il sistema di tenuta estremamente efficiente, contrasta inoltre la formazione di condensa, le correnti d'aria e le zone fredde.

Alta sicurezza, come per ogni finestra orientata al futuro

I sistemi DecoVisio sono progettati di serie per offrire protezione antieffrazione fino alla classe di resistenza RC2.In base alle esigenze individuali, è possibile utilizzare ferramenta antieffrazione, maniglie bloccabili e vetri di sicurezza, rendendo più difficile per eventuali intrusi aprire la finestra o rompere il vetro.

Str. Spătaru Preda nr. 7B
Sector 5, București
(incinta Transcom)
Tel: 021 336 22 22
office@decoplast.ro

decoplast.it



Prestazioni energetiche	Profondità costruttiva 74 mm, sistema a 5 camere isolanti, coefficiente di trasmittanza termica fino a 0,96 W/(m²K).
Sicurezza	Protezione antieffrazione fino a RC2.
Durabilità	Rinforzi in acciaio di grandi dimensioni con spessori fino a 3 mm, cerniere da 130 kg.
Vetratura	Vetro isolante doppio o triplo, fino a 44 mm di spessore, isolamento acustico fino a Rw,P = 44 dB.
Estetica	Adatto sia a stili classici che moderni, con oltre 50 colori disponibili.

DECOVITRIO



DECO VITRIO

Alta stabilità

I profili a 5 camere, con armatura interna in acciaio zincato, DecoVitrio garantiscono prestazioni molto elevate in termini di statica e isolamento termoacustico delle finestre. Il design moderno, con linee eleganti e morbide, conferisce alla casa un aspetto davvero esclusivo.

Grazie ai due livelli di tenuta, che proteggono da rumore, freddo, umidità e correnti d'aria, il sistema è universalmente applicabile sia nelle nuove costruzioni sia nelle ristrutturazioni.

Casa moderna – DecoVitrio

DecoVitrio risponde a tutte le esigenze di una casa moderna ed è dedicato a chi guarda al futuro con il desiderio di valorizzare il proprio stile individuale.

Un design sofisticato per la tua casa

La bellezza di una finestra dipende dal profilo con cui è realizzata. Per questo motivo abbiamo progettato il sistema DecoVitrio per soddisfare tutte le aspettative estetiche: finestre di grandi dimensioni, forme diverse, curve e archi, oltre a superfici lisce e brillanti.

Di conseguenza, il sistema DecoVitrio è sinonimo di estetica e valore, conferendo alle finestre uno stile e un'eleganza senza tempo.

Alta stabilità, come per ogni finestra orientata al futuro

Durante lo sviluppo del sistema DecoVitrio, è stata dedicata grande attenzione alla stabilità dei profili. La camera principale destinata ad accogliere i rinforzi in acciaio è stata progettata con dimensioni maggiorate. Il risultato è un profilo con una resistenza alla flessione molto elevata, già con rinforzi standard, a vantaggio della stabilità del telaio.


Str. Spătaru Preda nr. 7B
Sector 5, București
(incinta Transcom)
Tel: 021 336 22 22
office@decoplast.ro

decoplast.it





Vi auguriamo
di guardare al futuro
con fiducia!



Str. Spătaru Preda nr. 7B
Sector 5, București
(incinta Transcom)

Showroom Cluj Napoca,
Str. Rene Jeannel, nr. 8
corp B

Tel: 021 336 22 22
office@decoplast.ro

decoplast.it